
La feuille de liaison

Juin à Novembre 2011

Groupe Ornithologique



4 rue Pierre Jean de Béranger 66000 Perpignan ①/fax 04.68.51.20.01 -gor2@wanadoo.fr


Site Internet: http://perso.orange.fr/gorperpignan/

Éditorial

Fabien Gilot

Des pluies... d'oiseaux!

Une fois n'est pas coutume : cette feuille de liaison est en partie consacrée aux oiseaux rares observés dans les Pyrénées-Orientales lors de ces derniers mois. Et oui, nous avons le privilège d'habiter un département particulièrement riche en oiseaux migrateurs printaniers que nombre de gabatchs nous envient!



Le printemps 2011 commença fort avec plusieurs oiseaux rares découverts, lors de leurs haltes migratoires, sur le célèbre étang de Canet : Bécassine double, Phragmite aquatique, marouettes, glaréoles...

Mais la montagne ne fût pas en reste (Alouette calandre, calandrelle, Faucon kobez...etc) ni la côte rocheuse (Corbeau pie). Tant d'oiseaux rares qu'on en oublierait nos pauvres oiseaux nicheurs? Bien sûr que non, en particulier en plein atlas national des oiseaux nicheurs: nous savons bien au GOR qu'un Bouvreuil pivoine « vaut » autant (voire plus!) qu'un phragmite aquatique!


Et justement, pourquoi ne pas allier « oiseau rare » et « oiseau nicheur » ?

De ce point de vue, le « gros coup » du printemps restera (sauf découverte à venir !!) l'installation d'une petite colonie reproductrice d'Alouette calandre dans la plaine du Roussillon. Il faut bien dire que, depuis quelques années, les observations de « l'Alouette royale » se multipliaient dans le département et on se prenait à rêver d'une possible nidification.

Eh bien voilà qui est fait ! (j'en profite - au passage - pour féliciter l'heureux découvreur pour son abnégation).

Vous trouverez le détail de toutes ces observations dans les articles de ce bulletin ;

alors bonne lecture!




Printemps 2011: un « grand cru »!!

Yves Aleman

Voici en quelques notes (loin d'être exhaustives), un aperçu de l'actualité ornithologique de 2011 dans les Pyrénées-Orientales. Compte tenu de la date de rédaction (30 mai) de ces notes, il est probable que d'autres évènements viendront enrichir cette chronique...

Le retour de l'Alouette calandre dans la plaine du Roussillon :

On l'attendait de pied ferme depuis 2 ou 3 ans! Le « scoop » de ce printemps 2011, reste sans conteste, la découverte, dans la plaine du Roussillon, d'une colonie de 10/12 couples d'Alouettes calandres. La dernière mention d'une reproduction possible de cette espèce dans les Pyrénées-Orientales datait des années 70 (Affre) et depuis seuls quelques individus avaient



Premières observations et passage des oiseaux migrateurs dans les Pyrénées-Orientales

Yves Aleman

Comme chaque année, dès le mois de février, la communauté des ornithologues est en « émoi » pour assister au spectacle du grand retour des oiseaux migrateurs. Vous trouverez ci-après, la liste des premières observations réalisées pour chacune des espèces concernées au cours de ce printemps 2011.

Pour certaines d'entre elles, au delà de la première date d'observation, nous avons précisé certaines informations complémentaires (nombre d'oiseaux vus sur la période du passage, premiers retours au nid etc...).

La plupart des informations ont été recueillies à partir des messages échangés sur le forum de discussion gor66 et des rapports d'observation envoyés au GOR.

Il se peut que certaines d'entre elles aient pu nous échapper. Merci de bien vouloir nous le signaler et encore merci pour la transmission de vos observations :

- -Cigogne blanche : 1 le 01/02 à Argelès (J.Garrigue) et près de 2900 entre le 01 février et la fin mai (voir encart ci-joint) avec un maximum de 270 le 26/02 à Canet (C. Navarro, C. Peignot). Deux oiseaux ont stationné sur l'étang de Canet pendant une quinzaine de jours au mois de mai.
- **-Hirondelle rustique**: 1, précoce, le 04/02 à Fontjoncouse (B. Dubost) et 8 le 25/02 à Banyuls-sur mer (B. Batailler) puis début du « gros passage » à partir du 16/03 (plus de 300 à Canet F. Communier et Q. Giraudon) qui ira crescendo durant tout le mois d'avril et s'achèvera dans la première décade de mai.
- **-Butor étoilé**: 1 le 16/02 à Canet (C. Navarro) puis 1 le 18/02 à Canet (Q. Giraudon). 6 à 7 chanteurs recensés ce printemps dans le département (voir ci-après)
- -Coucou geai : 1 le 16/02 à Saint-Estève (Y. Aleman)
- -Circaète Jean-le-blanc: 4 précoces le 19/02 à Tresseres (P. Hubert) puis le 03/03, 2 à Pia (G. Barthès) et 7 à Saint-Nazaire (J. Piette). «Rush » à partir du 17/03 avec 123 individus à Oms (P. Hubert); 257 individus le 18/03 dans les Corbières (JP. Pompidor) et 573 entre le 19 et le 20/03 à Cases de Pène (Y. et D. Aleman). La majorité des circaètes empruntent le piémont des Aspres puis passent par le Col de la done/Tautavel/Vingrau. Le passage sur le littoral est « marginal » avec seulement une dizaine d'individus observés lors du suivi de la migration sur l'étang de Canet.

- **-Balbuzard pêcheur** : 1 le 19/02 à Torreilles (G. Barthès) et un maximum de 8 le 20/03 (4 à Cases de Pène (Y. Aleman) et 4 à Canet (C. Peignot)
- -Milan noir: le premier, le 21/2 à Terrats (P. Hubert) puis le 23/02, 3 à Théza (J. Hiard) et 2 à Canohès (JP. Pompidor). Début du gros passage à partir du 17/03 en plaine avec 458 individus et 650 le 18/03 à Saint Nazaire (F. Communier et Y.Aleman) mais aussi en montagne avec 267 en migration en 1h30 au dessus de Saillagouse le 20/03 (E. Roy et C. Gautier). A l'heure où nous écrivons ces lignes, des Milans noirs au comportement de « reproducteurs » potentiels sont observés fin mai en plaine (ripisylve du Tech, Saint-Nazaire, Montescot). Affaire à suivre pour une espèce dont la reproduction dans les PO est à confirmer.
- -Milan royal: le 23/02, 1 à Canohès (JP. Pompidor) et 1 à Canet (C. Navarro). Maximums: 13 le 18/03 à Cabestany (JM. Rémy) et 7 au Col de Banyuls le 20/03 (G. Escoubeyrou)
- -Sarcelle d'été : deux vols d'une trentaine le 23/02 à Canet (C. Navarro)
- **-Grue cendrée** : les 9 premières le 24/02 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler). Au total, 271 Grues cendrées ont été observées entre le 24/02 et le 27/03 (55 à Fourques –J. Dalmau) dont une au dessus de Perpignan le 09/03 (JC. Tocabens).
- **-Cigogne noire** : le 26/02, 2 à Saint Nazaire (J. Piette) et 2 à Canet (C. Navarro). Un total de 35 recensées au passage ce printemps entre le 26/02 et le 13/04 avec un maximum de 6 le 20/03 à Col Rigat (E. Roy et C. Gautier)
- **-Barge à queue noire** : 5 le 28/02 à Saint-Nazaire (J. Piette et Y. Aleman)
- **-Ibis falcinelle**: 4 le 03/03 à Saint-Nazaire (J. Piette). Ces 4 Ibis ont stationné au moins jusqu'au 19/03 sur l'étang de Canet. L'un d'entre eux était bagué. Nouvelle arrivée de 3 individus à Canet à partir du 28/04 (Y. Dubois).
- -Sterne caspienne : 1 le 03/03 à Canet (Y. Aleman)
- -Combattant varié: 12 le 05/03 à Salses (F. Communier et Q. Giraudon)
- -Grand Gravelot: 3 le 10/03 à Canet (F. Communier)
- **-Hirondelle de rivage** : 1 le 10/03 à Canet (F. Communier) puis passage important à partir du 11 avril –plus de 500 à Canet (Y. Aleman)

- **-Hirondelle de fenêtre**: 3 le 10/03 à Canet (F. Communier). Début du « gros passage » à partir du 16/03 (plus de 100 à Canet F. Communier et Q. Giraudon) et les premières installées : le 16.03 à Banyuls (B. Batailler), le 17/03 à Collioure (J. Hiard) ainsi qu'à Latour de France (J. de Chancel).
- -Martinet à ventre blanc : 2 le 13/03 à Canet (C. Peignot). Les premiers installés sur leur site de reproduction à Tautavel le 15/04 (Y. Aleman) alors que le passage bat son plein sur le littoral : 36 à Saint-Nazaire le 15/04 (C. Ruchet et Y. Aleman).
- -Petit Gravelot : 2 le 13/03 au Barcarès (C. Peignot)
- **-Spatule blanche** : 1 le 13/03 à Canet (F. Communier) et un groupe de 13 le 03/04 à Canet (Y et D. Aleman)
- -Faucon crécerellette : 1 le 16/03 à Rivesaltes (Y. Aleman)
- **-Hibou des marais** : 1 le 16/03 (C. Navarro) puis 1 le 12/04 à Canet (F. Communier et Y. Aleman)
- -Martinet noir: 3 précoces, le 16/03 (C. Navarro) puis passage devient Faucon crécerellette sensible à partir du 10/04 et important dès la mi-avril (plus de 1000 à Saint-Nazaire le 15/04 (C. Ruchet et Y. Aleman). Installés dans le village à Latour de France le 17/04 (J.
- -Echasse blanche: 8 le 16/03 (F. Communier et O. Giraudon)

de Chancel)

- **-Hirondelle rousseline**: 1 le 16/03 à Canet (F. Communier et Q. Giraudon) et les premières « sur leur nid » le 30/03 à Collioure (J. Hiard), le 06/04 à Port-Vendres (B. Batailler) puis le 09/04 dans les Corbières (Y. Aleman).
- **-Rougequeue à front blanc** : 1 le 18/03 à Saint-Estève (Y. Aleman). Le premier mâle chanteur cantonné à Perpignan le 03/04 (JC. Tocabens) et au moins 10 dans une haie le 12/04 à St Estève (Y. Aleman)
- -Sterne pierregarin : 1 le 18/03 à Canet (L. Courmont)
- -Chevalier gambette : 1 le 18/03 à Canet (L. Courmont)
- -Faucon hobereau : 4 le 18/3 à Oms (P. Hubert)
- -Faucon d'Eléonore : 1 phase sombre le 18/03 à Canet (F. Communier et Y.Aleman)

-Traquet motteux: 1 le 19/03 à Collioure (J. Bartrolich) puis 1 le 23/03 au Col d'Ares (P. Hubert)

Busard cendré: 1 le 19/03 à Cases de Pène (Y. Aleman) et le premier couple installé sur son site de reproduction le 15/04 à Calce (J. Lessard)

-Bergeronnette printanière: 2 le 20/03 à Canet (C. Peignot). Le passage devient important à partir du 10/04 (plusieurs centaines à Canet (F. Veyrunes).

-Tarier des près : 1 le 20/03 à Canet (C. Peignot)

-Pouillot fitis: 1 le 20/03 à Canet (C. Peignot)

-Gorgebleue à miroir : 1 le 22/03 à Canet (Y. Aleman)

-Chevalier sylvain : 5 le 22/03 à Canet (Y. Aleman)

-Bihoreau gris : 8 le 24/03 dans la réserve écologique de Villeneuve de la Raho (L. Courmont). Stationnement de quelques individus jusqu'à fin mai sur l'étang de Canet (F. Communier). La reproduction de cette espèce est à rechercher activement dans les P.O.

-Percnoptère d'Egypte : 1 sur son site de reproduction le 25/03 (A. Fonteneau)

-Pipit des arbres : 1 le 26/03 à Saint-Nazaire (C. Peignot)

-Fauvette passerinette : 1 le 27/03 à Canet (C. Peignot)

-Sterne hansel : 3 le 28/03 au Barcarès (G. Barthès)

-Héron pourpré : 3 le 31/03 à Canet (F. Communier et Q. Giraudon)

-Aigle botté : 1 phase claire le 01/04 à Millas (Y. et D. Aleman) et 1 le 02/04 à Tautavel (P. Hubert)

-Torcol: 1 le 01/04 à Salses (F. Communier et Q. Giraudon)

-Alouette calandrelle : 6 le 01/04 à Baixas (Y. Aleman)

-Traquet oreillard: 1 stapazin le 01/04 à Baixas (Y. Aleman)

- **-Goéland d'Audouin** : de nombreuses observations sur le littoral ce printemps dont les 5 premiers le 02/04 à Canet (F. Communier et Y. Aleman)
- -Crabier chevelu : 1 le 02/04 à Canet (F; Communier et Y.Aleman) et un maximum de 12 au dortoir d'ardéidés du Golf de Saint-Cyprien le 02/05 (Y. Aleman)
- **-Pouillot de Bonelli** : le premier le 04/04 à Canohès (JP. Pompidor) puis 1 le 05/04 à Finestret (F. Gilot) et le 06/04 à Laroque des Albères (C. Fridlender)
- -Loriot d'Europe : 1 le 04/04 à Canohès (JP. Pompidor)
- **-Guêpier d'Europe**: les premiers entendus à Banyuls-sur-Mer le 06/04 (B. Batailler) puis 4 le 07 avril au Barcarès (J. Hiard). Le passage s'intensifie dès la mi-avril : 93 le 13 avril à Saint-Nazaire (Y. Aleman) et atteint son maximum dans la première décade de mai. 1603 individus dénombrés lors du suivi de la migration sur la colline de Saint-Nazaire (voir ci-après)
- -Coucou gris : 1 le 07/04 à Campôme (E. Sobraques) et en Cerdagne (C. Gautier)
- -Fauvette orphée : 1 le 08/04 à Opoul (G. Olioso) et 1 le 15/04 à Latour de France (J. de Chancel)
- -Rossignol philomène: 2 le 08/04 à Opoul (G. Olioso) et à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler).
- -Martinet pâle : Installation dans le village le 09/04 (J. Hiard)
- **-Caille des blés** : entendue le 10/04 à Latour de France (J.de Chancel) puis à partir du 15/04 dans les prairies de Saint-Nazaire (C. Ruchet).
- **-Pipit rousseline** : 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes)
- **-Pipit à gorge rousse** : Nombreuses observations à Canet avec le premier le 10/04 (F. Veyrunes) et un maximum de 6 le 24/04 (Y. Dubois).
- -Fauvette grisette : 2 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes)
- -Pie grièche à tête rousse : 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes)
- **-Gobemouche noir**: 1 le 10/04 à Canet (F. Veyrunes) puis 3 le 12/04 à Saint-Estève (Y. Aleman) et 1 le 14/04 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler).

-Glaréole à collier : Beau passage ce printemps sur le pourtour de l'étang de Canet avec les 2 premières le 11/04 (Y. Aleman).

-Phragmite des joncs : 1 le 14/04 à Canet (F. Gilot et Y. Aleman)

-Rousserolle effarvatte : 1 le 14/04 à Canet (F. Gilot et Y. Aleman)

-Tourterelle des bois : 6 le 15/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman et C. Ruchet)

-Bondrée apivore : 2 le 16/04 à Opoul (Y. Dubois) puis 2 à Canohès le 23/04 et le 24/04 (JP. Pompidor). Comme attendu, le passage s'intensifie dès le 01/05 (135 à Saint-Nazaire – Y. Aleman). Malgré l'observation de 1325 individus à Saint-Nazaire le 16/05, une grande partie du « rush » traditionnel est passé inaperçu compte tenu des conditions climatiques durant la première quinzaine de mai (fort vent marin continu).

-Bruant ortolan : 1 le 18/04 à Latour de France (J. de Chancel) puis 1 le 19/04 à Canet (J. Piette)

- Fauvette à lunettes : les 2 premiers mâles chanteurs le 19/04 à Opoul-Périllos (PJ. Dubois)

-Blongios nain: 1 le 19/04 à Canet (L. Courmont) et une observation « surprenante » d'un individu (photographié) le 13/05 à Perpignan dans le petit plan d'eau du Mas Bresson (B. Voland)

-Petit-duc scops : plusieurs chanteurs à Salses le 19/04 (G.O.R.)

-Hypolaïs polyglotte : 1 le 20/04 à la Prade de Thuir (J. Piette) puis 1 le 21/04 à l'embouchure du Tech (F. Gilot)

-Sterne naine : 1 le 23/04 à Canet (Y. Dubois)

-Gobemouche gris : 1 le 25/04 à Canohès (JP. Pompidor)

-Locustelle tachetée : 1 chanteur le 20/04 à l'étang de Canet ; 1 le 25/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman et C. Ruchet)

-Guifette noire : 1 le 29/04 à Canet (Y. Dubois)

-Rollier d'Europe : 1 le 01/05 à Villeneuve-de-la-Raho (P. Pons) et à Canet (C. Navarro)

Locustelle tachetée

Les « raretés » de 2011

Yves Aleman et Cédric Peignot



Pour les espèces soumises à homologation régionale (*) ou nationale (**), nous avons repris l'ensemble des observations réalisées en 2011 (de janvier à mai) et mentionnées sur le site du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (CHR-LR). Figurent également les observations d'espèces qui, bien que non soumises à homologation, sont considérées comme rares en Languedoc-Roussillon ou dans les Pyrénées-Orientales.

Nous vous invitons à consulter le site fort intéressant du CHR-LR dont Cédric Peignot, un de nos adhérents est l'un des webmasters :

Harle bièvre* *Mergus merganser* 1 H1 le 15/01 au plan d'eau de Villelongue-dels-Monts (J. Laurens), revu le 19/01 (J. Laurens).

Goéland marin* Larus marinus 1 H2/H3 le 11/02 au cap Béar, Port-Vendres (F. Legendre).

Buse pattue** *Buteo lagopus* 1 le 11/02 entre Cabestany et Saint-Nazaire (C. Navarro); 1 le 03/03 au Bourdigou, Torreilles (C. Navarro), migrant avec des B. Variables.

Erismature rousse* *Oxyura jamaicensis* 1 encore présente les 11 et 15/02 au lac de Villeneuve-de-la-Raho (C. Navarro), revue le 17/02 (F. Communier & Q. Giraudon).

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae 1 sombre le 19/03 à Saint-Nazaire (F. Communier & Q. Giraudon).

Aigle criard** *Aquila clanga* Tonn est passé le 31/03 entre Cases-de-Pène et Espira-de-l'Agly (source : http://birdmap.5dvision.ee/en)

Macreuse noire *Melanitta nigra* 2 mig. le 08/03 devant Canet-Plage (Q. Giraudon & F. Communier).

Corbeau pie** *Corvus albus* 1 en vol le 18/04 au-dessus de la réserve marine de Banyuls-sur-Mer (F. Gilot, J. Garrigue, J. Hiard *et al.*). Venu par bateau ? Il s'agirait en tout cas d'une 1ère française.

Gobemouche noir ibérique** *Ficedula hypoleuca iberiae* 1 probable mâle de 2A le 25/04 sur le lido de Canet-en-Roussillon (P.-A. Crochet, T. Galewski & F. Veyrunes); 1 possible mâle de 2A le 27/04 à Sainte-Léocadie (C. Peignot).

Nota: sous-espèce ibérique du Gobemouche noir; Le mâle adulte se caractérise par la présence d'une très grande tache blanche et ronde au front (rappelant le gobemouche à collier), l'étendue importante du blanc sur les couvertures et les tertiaires. Mais il est très difficile, en l'état actuel des connaissances de le distinguer formellement du Gobemouche de l'Atlas F. speculigera qui vit dans les montagnes d'Afrique du Nord.

Fauvette à lunettes* *Sylvia conspicillata* 2 mâles chanteurs le 19/04 à Opoul-Périllos (P. J. Dubois); 1 mâle le 28/04 à Opoul-Périllos (J. Piette) ; 1 le 29/04 sur le lido de Canet-en-Roussillon (J. Dupuy) ; 1 le 01/05 à Opoul (G. Olioso) ; 1 chanteur le 06/05 à la Ginevrède, Opoul-Périllos (C. Peignot) ; 4 couples le 09/05 à Opoul (F. Gilot) ; 1 chanteur le 09/05 à Bailladouse, Saillagouse (E.Roy)

Pouillot de type sibérien* *Phylloscopus collybita 'tristis'* 1 capturé le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon).

Nota: Le Pouillot de Sibérie P.c. tristis est pour l'instant considéré comme une sous-espèce du Pouillot véloce mais c'est un bon candidat pour devenir une espèce à part entière; Ce taxon se reproduit à l'est de l'Oural. Il existe une grande variabilité de teinte de plumage chez le Pouillot véloce mais on peut considérer comme possible Pouillot de Sibérie un oiseau sans teinte chamois ou jaunâtre dessous, gris-brun froid dessus avec une tonalité olive restreinte au croupion et aux rémiges secondaires, un sourcil bien marqué, des parties nues noires et des joues chamois; le cri est un « hiie » plaintif et légèrement descendant, rappelant un poussin ou le bouvreuil pivoine, très différent du « uit » tonique et montant de collybita. Le chant, en principe caractéristique, peut-être assez bien défini comme un intermédiaire entre le chant du pouillot véloce et celui fu fitis (rythme haché et alternatif de véloce sur une mélodie de fitis).

Phragmite aquatique* Acrocephalus aquaticola 1 ou 2 chanteurs le 14/04 en bordure de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon), 1 vu le 16/04 sur le même secteur (B. Delahaie & F. Communier) ; 1 le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon) ; 1 chanteur le 19/04 à Salses-le-Château (Y. Aleman & M. Lattier)

Bergeronnette des Balkans** Motacilla flava feldegg 1 le 26/04 en Cerdagne (E. Roy).

Nota : sous-espèce orientale de la Bergeronnette printanière. Le mâle possède une calotte d'un noir pur. Le cri est roulé. Sans le cri ou une observation rapprochée et prolongée, il est la plupart du temps impossible de distinguer feldegg de certains mâles de la sous-espèce thunbergi de Scandinavie.

Pipit de Richard* *Anthus richardi* 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois), revu le 28/04 (G. Corsand *fide* Y. Dubois) et le 29/04 (Y. Dubois) ; 1 autre le 29/04 sur le lido de Canet-en-Roussillon (J. Dupuy).

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 1 le 10/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Veyrunes); 1 le 18/04 à Opoul-Périllos (Y. Dubois & K. Schmale); 3 le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 2 le 19/04 près d'Opoul (P. J. Dubois); 1 le 20/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (C. Peignot), se met à chanter brièvement; 1 chante le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 24/04 à Salses-le-Château à l'étang de Canet-en-Roussillon; 5 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois), dont 1 chanteur; 2 le 25/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & G. Corsand); 2 le 29/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (J. Dupuy); 3 le 30/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (H. Darmandieu).

Alouette calandre* *Melanocorypha calandra* 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (P.-A. Crochet, T. Galewski & F. Veyrunes) ; 10 le 26/04 (E. Roy & C. Peignot) puis 1 le 27/04 (C. Peignot) en Cerdagne ; 1 le 01/05 à Opoul (G. Olioso); 10/12 couples le 11/05 en plaine du Roussillon (Y. Aleman) ; 1 couple le 11/05 sur l'aéroport de Perpignan (Y. Aleman).

Perruche à collier* *Psittacula krameri* 3 le 10/02 à Banyuls-sur-Mer (B. Batailler) ; 2 le 25/04 à Banyuls-sur-Mer (F. Veyrunes & T. Galewski).

Hibou des marais* *Asio otus* 1 le 16/03 à l'étang de Canet-en-Roussillon (C. Navarro) 1 le 12/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* 5 le 02/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier, Q. Giraudon, B. Delahaie & L. Agdere); 3 le 05/04 sur le même site (F. Communier & Q. Giraudon), 2 revus le 07/04 et le 10/04 (F. Communier & Q. Giraudon); 1 le 13/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier & Q. Giraudon); 1 E2 le 16/04 aux Prés de la Ville, Canet-en-Roussillon (B. Delahaie & F. Communier); 3 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & K. Schmale); 1 le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 25/04 au cap Béar, Port-Vendres (F. Veyrunes & T. Galewski); 1 le 25/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 02/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Aleman); 2 (1 ad. et 1 E3) le 07/05 au cap Béar, Port-Vendres (C. Peignot & E. Roy), 1 ad. (le même) revu le 08/05 sur ce site (C. Peignot).

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* 3 le 29/04 devant le grau des Basses, Canet-en-Roussillon (J. Dupuy) ; 2 clairs le 07/05 au cap Béar, Port-Vendres (C. Peignot & E. Roy)

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Veyrunes & T. Galewski).

Bécassine double** *Gallinago media* 1 le 15/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier, B. Delahaie & Q. Giraudon), revue le 16/04 (B. Delahaie & F. Communier) et le 18/04 (Y. Dubois & K. Schmale),

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* 1 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & K. Schmale); 6 le 22/04 et 5 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois)

Glaréole à collier *Glareola pratincola* 2 mig. le 11/04 à Saint-Nazaire (Y. Aleman); 1 le 13/04 au sud de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier & Q. Giraudon), revue le 15/04 (B. Delahaie, F. Communier & Q. Giraudon), le 16/04 (B. Delahaie & F. Communier) et le 18/04 (Y. Dubois & K. Schmale); 2 le 19/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois, C. Peignot, J. Renoult & F. Veyrunes); 6 le 21/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois, A. & J. Piette); 3 le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 24/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 2 le 26/04 et le 28/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois); 1 le 08/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Aleman); 1 le 15/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier)

Marouette ponctuée* *Porzana porzana* 1 le 14/04 en bordure de l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Gilot, F. Communier, L. Courmont & Q. Giraudon); 1 le 18/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & K. Schmale), 2 le 19/04 (Y. Dubois, C. Peignot, J. Renoult & F. Veyrunes), 1 revue le 21/04 sur ce site (Y. Dubois, A. & J. Piette); 1 le 22/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon-(Y.Dubois); 1 le 02/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Aleman); 1 le 16/05 à l'étang de Canet-en-Roussillon (F. Communier, Q. Giraudon, P. Gaüzere & G. Caron).

Marouette poussin* *Porzana parva* 1 mâle le 25/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (Y. Dubois & E. Roy), revu le 26/04 (Y. Dubois).

Faucon kobez *Falco vespertinus* 1 mâle le 17/04 au camp Joffre, Rivesaltes (G. Barthes); 1 mâle imm. le 09/05 à Bailladouse, Saillagouse (E. Roy); 1 fem. imm le 09/05 à l'aérodrome de Sainte-Léocadie (E. Roy); 7 (5 mâles et 2 fem.) le 11/05 en plaine du Roussillon (Y. Aleman); 3 mig. le 12/05 au camp Joffre, Rivesaltes (Y. Aleman); 3 le 14/05 à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Y. Aleman); 2 le 16/05 à Garrieux, Salses (Y. Aleman); 3 le 17/05 à Rivesaltes (Y. Aleman); 9 le 19/05 (Y. Aleman) et 1 le 20/05 à Rivesaltes (F. Gilot).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* 1 le 03/04 à l'étang de Salses (M. Michon) ; 13 en vol le 03/04 à Canet-en-Roussillon (Y. Aleman); 1 en vol le 29/04 à l'étang de Canet-en-Roussillon (C. Navarro) ; 1 le 24/05 à l'embouchure de la Fosseille, Saint-Nazaire (F. Communier).

Pie-grièche à tête rousse de la ssp badius* *Lanius senator badius* 1 le 06/05 au Nouveau Réart, Saint-Nazaire (C. Peignot)

Nota : c'est la sous-espèce des îles méditerranéennes (Corse, Sardaigne, Baléares). Elle se distingue de la sous-espèce type principalement par l'absence de tache blanche à la base des primaires, par un bec plus long et plus fort et par une moindre étendue du noir au front. Il est très important de bien s'assurer que la tache blanche à la base des primaires est réellement absente ou très minime. Souvent, les secondaires, ou les plumes du ventre recouvrent cette tache chez senator faisant croire à une badius.

Hypolaïs ictérine* *Hippolais icterina* 2 le 21/05 à la Corrège, le Barcarès (F. Garcia)

Fauvette de Moltoni* Sylvia moltonii 2 le 10/05 au Barcarès (T. Guillosson).

Nota : recemment élevée au rang d'espèce par la CAF. C'est l'ancienne sous-espèce de la Fauvette passerinette. Elle est nicheuse en Corse, en Sardaigne et a été trouvée récemment sur le littoral italien, non loin de la frontière française.. Le mâle adulte se reconnaît à la coloration rose (et non oran-

gé ou brique) qui s'étend uniformément de la poitrine au bas ventre. Mais c'est surtout le cri qui permet l'identification : une crécelle sèche qui n'est pas sans rappeler l'alarme de la Fauvette à lunettes, en plus bref. Rien à voir avec les doux « tec » souvent redoublés de la sous-espèce type.

Macareux moine* *Fratercula arctica* 1 mig. le 06/05 (C. Peignot) et 3 mig. le 07/05 (C. Peignot & E. Roy) au cap Béar, Port-Vendres.

Cormoran de Desmarest *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* 1 juv. le 07/05 (C. Peignot & E. Roy) et 3 juv. le 08/05 au cap Béar, Port-Vendres (C. Peignot); 1 le 09/05 au cap Béar, Port-Vendres (T. Guillosson).



Macareux moine

Nota : sous-espèce méditerranéenne du Cormoran huppé. La sous-espèce nominale niche sur le littoral atlantique.

« La colline de Saint-Nazaire » : un super « spot » pour observer la migration prénuptiale

Yves Aleman

Le suivi de la migration postnuptiale à Eyne à l'été/automne 2011 a donné l'idée à quelques uns d'entre nous d'initier un suivi de la migration prénuptiale au printemps 2011. Pour cela, nous avons choisi l'étang de Canet et en particulier le site de la colline de Saint-Nazaire situé en bordure de l'étang. Ce « spot » connu de longue date par les « vieilles barbes » du GOR a toujours été un site privilégié pour l'observation de la migration au printemps. La toponymie du lieu (« La passe ») démontre que le phénomène est connu de longue date. Le suivi a été réalisé entre le 23/02 et le 18/05 de manière ponctuelle par environ 4/5 personnes. Malgré un nombre d'heures de suivi relativement faible par rapport aux autres sites de suivi (132 heures), les résultats obtenus montrent tout l'intérêt de ce secteur et confirment que notre littoral constitue un couloir de migration majeur pour un grand nombre d'espèces : plus de 20.000 oiseaux décomptés ! L'année prochaine nous avons en projet d'organiser un suivi plus régulier depuis la colline de Saint-Nazaire en mobilisant toutes les « bonnes volontés ». Pour appréhender l'ensemble du phénomène migratoire, il faudra s'organiser pour assurer une « permanence » dès la mi-février (pinsons, cigognes, grues) et jusqu'à mi-mai (bondrées, rolliers, etc....). Avis aux amateurs !!! Nous ferons, en temps utile, un appel à tous. Contact : Yves Aleman.

Etang de Canet-Saint-Nazaire

Espèces	Total saisonnier
Oie cendrée	3
Grand Cormoran	934
Crabier chevelu	31
Héron garde-bœufs	53
Héron cendré	99
Cigogne noire	26
Cigogne blanche	850
Ibis falcinelle	4
Spatule blanche	13
Bondrée apivore	1794

Milan royal 46 Circaète Jean-le-Blanc 12 Busard des roseaux 914 Busard Saint-Martin 2 Busard cendré 12 Epervier d'Europe 417 Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon émerillon 2 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 6 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pigeor cini 409		
Circaète Jean-le-Blanc 12 Busard des roseaux 914 Busard Saint-Martin 2 Busard cendré 12 Epervier d'Europe 417 Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rousseline 3 Hirondelle de fenêtre	Milan noir	1227
Busard des roseaux 914 Busard Saint-Martin 2 Busard cendré 12 Epervier d'Europe 417 Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rousseline 3 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit des arbres		
Busard Saint-Martin 2 Busard cendré 12 Epervier d'Europe 417 Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon kobez 6 Faucon belerillon 2 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957	Circaète Jean-le-Blanc	12
Busard cendré 12 Epervier d'Europe 417 Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon émerillon 2 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse	Busard des roseaux	914
Epervier d'Europe Buse variable Buse variable Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon émerillon 2 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale Roéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rivage Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse Bergeronnette printanière Loriot d'Europe Pinson des arbres 1000 Serin cini 40 Pass 48 40 40 417 425 447 457 468 469 469 469 469	Busard Saint-Martin	2
Buse variable 162 Balbuzard pêcheur 25 Faucon crécerelle 383 Faucon kobez 6 Faucon émerillon 2 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 6 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pigeon claim 1409 Pisson des arbres 1000 Serin cini 409	Busard cendré	12
Balbuzard pêcheur Faucon crécerelle Faucon kobez Faucon kobez Faucon émerillon Paucon hobereau Faucon d'Eléonore Faucon pèlerin Faucon pèlerin Grue cendrée Glaréole à collier Vanneau huppé Mouette mélanocéphale Goéland brun Pigeon colombin Pigeon ramier Tourterelle des bois Martinet noir Martinet pâle Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rochers Hirondelle de fenêtre Pipit des arbres Pipit à gorge rousse Pinson des arbres 1000 Serin cini Paucon récerelle Faucon émerillon 2 84 107 1007	Epervier d'Europe	417
Faucon crécerelle Faucon kobez Faucon kobez Faucon émerillon Faucon d'Eléonore Faucon pèlerin Faucon pèlerin Grue cendrée Glaréole à collier Vanneau huppé Vanneau huppé Fageon colombin Pigeon colombin Pigeon ramier Tourterelle des bois Martinet noir Martinet pâle Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rochers Hirondelle de fenêtre Pipit des arbres Pipit à gorge rousse Pinson des arbres Pinson des arbres Paucon kobez Faucon kobe	Buse variable	162
Faucon kobez Faucon émerillon Paucon hobereau Faucon d'Eléonore Paucon pèlerin Faucon pèlerin Grue cendrée Glaréole à collier Vanneau huppé Mouette mélanocéphale Goéland brun Pigeon colombin Pigeon ramier Tourterelle des bois Martinet noir Martinet pâle Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rochers Hirondelle russique Hirondelle de fenêtre Pipit des arbres Pipit à gorge rousse Pinson des arbres Pinson des arbres Pinson des arbres Paucon émerillon Paracon de Faucon de Faucon de Faucon de Serin cini Paucon del Caron de Faucon	Balbuzard pêcheur	25
Faucon émerillon 2 Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Faucon crécerelle	383
Faucon hobereau 77 Faucon d'Eléonore 1 Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Faucon kobez	6
Faucon d'Eléonore Faucon pèlerin Grue cendrée Glaréole à collier Vanneau huppé Mouette mélanocéphale Goéland brun Pigeon colombin 23 Pigeon ramier Tourterelle des bois Martinet noir Martinet pâle Tourterelle des bois Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rivage Hirondelle de rochers Hirondelle de fenêtre Pipit rousseline Pipit des arbres Pinson des arbres 1000 Serin cini 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Faucon émerillon	2
Faucon pèlerin 4 Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 40 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Faucon hobereau	77
Grue cendrée 35 Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Faucon d'Eléonore	1
Glaréole à collier 4 Vanneau huppé 1007 Mouette mélanocéphale 84 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Faucon pèlerin	4
Vanneau huppé Mouette mélanocéphale Goéland brun Pigeon colombin 23 Pigeon ramier Tourterelle des bois Martinet noir Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rochers Hirondelle rustique Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre Pipit rousseline Pipit des arbres Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 1000 Serin cini 1007 84 84 84 84 84 84 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88	Grue cendrée	35
Mouette mélanocéphale Goéland brun Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe Hirondelle de rivage Hirondelle de rochers Hirondelle rustique Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre Pipit rousseline 1 Pipit des arbres Pipit à gorge rousse Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 43 84 84 84 84 84 84 84 84 84	Glaréole à collier	4
le 64 Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Vanneau huppé	1007
Ie Goéland brun 9 Pigeon colombin 23 Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Mouette mélanocépha-	9.1
Pigeon colombin23Pigeon ramier3107Tourterelle des bois165Martinet noir1275Martinet pâle7Martinet à ventre blanc76Guêpier d'Europe1603Hirondelle de rivage610Hirondelle de rochers4Hirondelle rustique2003Hirondelle rousseline33Hirondelle de fenêtre957Pipit rousseline1Pipit des arbres13Pipit à gorge rousse7Bergeronnette printanière694Loriot d'Europe40Pinson des arbres1000Serin cini409		04
Pigeon ramier 3107 Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rustique 333 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Goéland brun	9
Tourterelle des bois 165 Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Pigeon colombin	23
Martinet noir 1275 Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Pigeon ramier	3107
Martinet pâle 7 Martinet à ventre blanc 76 Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Tourterelle des bois	165
Martinet à ventre blanc Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rustique 33 Hirondelle rousseline 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Martinet noir	1275
Guêpier d'Europe 1603 Hirondelle de rivage 610 Hirondelle de rochers 4 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Martinet pâle	7
Hirondelle de rivage Hirondelle de rochers Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Martinet à ventre blanc	76
Hirondelle de rochers Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Guêpier d'Europe	1603
Hirondelle rustique 2003 Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Hirondelle de rivage	610
Hirondelle rousseline 33 Hirondelle de fenêtre 957 Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Hirondelle de rochers	4
Hirondelle de fenêtre Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Hirondelle rustique	2003
Pipit rousseline 1 Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Hirondelle rousseline	33
Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Hirondelle de fenêtre	957
Pipit des arbres 13 Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409	Pipit rousseline	1
Pipit à gorge rousse 7 Bergeronnette printanière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409		13
Bergeronnette printa- nière 694 Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409		7
Loriot d'Europe 40 Pinson des arbres 1000 Serin cini 409		604
Pinson des arbres 1000 Serin cini 409		094
Serin cini 409		40
	Pinson des arbres	1000
COD E. 11. 4. 11. 1 0. 5.4		409

Compte rendu du séjour à Saint-Martin de Fenouillet du 06 au 08 mai 2011

Jean-Claude Tocabens

Ce séjour était organisé par l'association dans le cadre des prospections pour l'Atlas des oiseaux nicheurs. Le lieu n'était pas choisi au hasard car cette partie des Fenouillèdes est très peu prospectée par les ornithologues locaux. Il s'agissait donc d'établir la liste des oiseaux nicheurs du secteur mais aussi de passer ensemble de bons moments de convivialité entre adhérents de l'association.

Et il y en a eu pour tous les goûts : départs échelonnés entre 5h30 pour les plus matinaux et 9h pour les moins courageux, milieux ouverts pour les visuels ou sous-bois pour les oreilles les plus affûtées, randonnées dans la garrigue pour les marcheurs ou itinéraires motorisés pour les autres... De très belles observations à la clef : monticole de roche et coucou gris longuement détaillés à la lunette, courte apparition d'un aigle botté dans la brume du samedi après-midi, festival de fauvettes tout au long du week-end... De quoi ravir les 14 observateurs présents au plus fort du séjour !

Au bilan, 72 espèces contactées dans les deux carrés prospectés (G3 et H3), dont une dizaine de nouvelles et plusieurs augmentations d'indice.

Et un groupe d'ornithos biens décidés à continuer l'effort de prospection une fois de retour dans leur propre carré!



Liste des espèces contactées :

1	Accenteur mouchet	25	Fauvette mélanocéphale	49	Moineau domestique
2	Aigle botté	26	Fauvette orphée	50	Monticole bleu
3	Aigle royal	27	Fauvette passerinette	51	Monticole de roche
4	Alouette des champs	28	Fauvette pitchou	52	Perdrix rouge
5	Alouette lulu	29	Geai des chênes	53	Pic noir
6	Bergeronnette des ruis- seaux	30	Gobemouche gris	54	Pie-grièche à tête rousse
7	Bergeronnette grise	31	Goéland leucophée	55	Pigeon ramier
8	Bondrée apivore	32	Grand corbeau	56	Pinson des arbres
9	Bouscarle de Cetti	33	Grimpereau des jardins	57	Pipit des arbres
10	Bruant fou	34	Grive draine	58	Pouillot de Bonelli
11	Bruant proyer	35	Grive musicienne	59	Pouillot véloce
12	Bruant zizi	36	Guêpier d'Europe	60	Roitelet triple bandeau
13	Buse variable	37	Hirondelle de fenêtre	61	Rossignol philomèle
14	Caille des blés	38	Hirondelle de rocher	62	Rougegorge familier
15	Canard colvert	39	Hirondelle rustique	63	Rougequeue noir
16	Chardonneret élégant	40	Huppe fasciée	64	Serin cini
17	Chouette hulotte	41	Hypolaïs polyglotte	65	Sittelle torchepot
18	Circaète Jean-le-Blanc	42	linotte mélodieuse	66	Tarier pâtre
19	Corneille noire	43	Loriot d'Europe	67	Torcol fourmilier
20	Coucou gris	44	Martinet noir	68	Tourterelle des bois
21	Étourneau sansonnet	45	Merle noir	69	Tourterelle turque
22	Faucon crécerelle	46	Mésange à longue queue	70	Troglodyte mignon
23	Fauvette à tête noire	47	Mésange bleue	71	Vautour fauve
24	Fauvette des jardins	48	Mésange charbonnière	72	Verdier d'Europe

Situation du Butor étoilé *Botaurus stellaris* dans les Pyrénées-Orientales en 2011.

Florian Communier, Stagiaire au Groupe Ornithologique du Roussillon

Le GOR est chargé de la mise en œuvre du plan national d'actions sur le Butor étoilé *Botaurus stellaris* dans les Pyrénées-Orientales. Après avoir réalisé le diagnostic de l'état de conservation des roselières du département en juin 2010, nous avons consacré la saison 2011 an recensement de l'espèce sur les deux sites majeurs de Pyrénées-Orientales : les complexes lagunaires de Canet – Saint-Nazaire et de Salses-Leucate.

Méthodologie

Le recensement des mâles chanteurs a été réalisé grâce à la mise en place d'un comptage simultané sur différents points d'écoutes du chant caractéristique de l'espèce. Durant une



heure (30 min avant le coucher du soleil et 30 min après) des observateurs répartis sur l'ensemble de chaque site dénombrent les mâles chanteurs. Il est impératif de respecter ces horaires car l'activité de chant diminue rapidement en dehors de ces périodes (Poulin, 2010). Les recensements ont eu lieu en soirée le 19 avril 2011 sur l'étang de Salses-Leucate et le 5 mai 2011 sur l'étang de Canet-enroussillon avec de bonnes conditions météorologiques (peu de vent et absence de pluie). De plus, des points d'observations et d'écoutes sur les roselières de Canet-en-roussillon ont été effectués dans le cadre de la mise en œuvre de la ZPS sur ce site, permettant ainsi un supplément d'informations sur l'effectif de Butor étoilé (Giraudon, 2011).

Résultats et discussion

Cette année, sur la lagune de Salses-Leucate lors du recensement, deux à trois mâles ont été dénombrés sur les Grandes Sagnes, un mâle sur les Sagnes d'Opoul et un mâle sur la roselière de Garrieux (Tab.1). La population de ce site semble avoir nettement augmenté puisque l'an passé un seul mâle avait été entendu et aucun en 2008 (Communier, 2010). Rappelons qu'il faut remonter à 2004 pour retrouver un effectif de 5 mâles chanteurs sur la lagune de Salses-Leucate (Aleman, 2007). Sur la lagune de Canet – St-Nazaire, seulement deux mâles chanteurs sur les roselières du Cagarell et des prés de la ville ont été dénombrés lors du recensement contre 6 à 7 en 2010. Il est important de préciser que l'effectif de la lagune de Canet-St-Nazaire était toujours proche des 5 mâles depuis 1999, exceptée en 2008 (la sécheresse exceptionnelle de l'hiver 2007-2008 causant l'absence de l'espèce dans le département cette année là (Gilot, 2008)).

Tableau n°1 : Effectif des mâles chanteurs de Butor étoilé en 2011 et 2010 dans les Pyrénées-Orientales.

Site	Nb de mâles chanteurs 2011	Nb de mâles chanteurs 2010
Lagune de Salses-Leucate	4 à 5	1
Lagune de Canet – St-Nazaire	2	6 à 7
Total	6 à 7	7 à 8

Malgré la variation des effectifs des mâles chanteurs de Butor étoilé des deux sites entre 2010 et 2011, l'effectif départemental de l'espèce est relativement stable. La variation interannuelle entre les deux sites pourrait peut-être s'expliquer par un possible report des individus de Canet-de-roussillon vers les roselières de l'étang de Salses-Leucate, peut-être plus favorable au Butor cette année. Des études complémentaires sur l'hydraulique des roselières et la reproduction du Butor étoilé cette année devraient nous aider à mieux comprendre la répartition de l'espèce dans les Pyrénées-Orientales.

Remerciements

Je tiens à remercier tous les observateurs présents lors des deux sessions de recensement (adhérents du GOR, collègues de RIVAGE et amis de l'université de Perpignan). Je remercie aussi en particulier Fabien Gilot, Lionel Courmont, Boris Delahaie et Quentin Giraudon.

Bibliographie

- Aleman, Y., 2007. Statut des ardéidés dans les Pyrénées-Orientales. La Mélano, n°12 : 3-14.
- Communier, F., 2010. Synthèse de l'état de conservation des roselières favorables au Butor étoilé Botaurs stellaris dans les Pyrénées-Orientales en 2010. Groupe Ornithologique du Roussillon. 56p.
- Gilot, F., 2008. *Recensement du Butor étoilé Botaurus stellaris dans les Pyrénées-Orientales au printemps 2008*. Groupe Ornithologique du Roussillon. 2p.
- Giraudon, Q., 2011. La Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) dans les Pyrénées-Orientales (66) : Recensement et préférences écologiques. Groupe Ornithologique du Roussillon. 25p.
- Poulin, B., 2010. Formation diagnostic des roselières Plan National d'Actions du Butor étoilé Botaurus stellaris. Tour du Valat, 109p.

La Lusciniole à moustaches dans les Pyrénées-Orientales

Quentin Giraudon, stagiaire au Groupe Ornithologique du Roussillon

Au niveau européen, les roselières (dominées par le roseau commun (*Phragmites australis*)) ont une valeur très importante en termes de conservation. Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, les roselières constituent l'habitat de reproduction de plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale telles que, entre autres, le Butor étoilé (*Butorus stellaris*), la Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*) et la Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*). Ce passereau paludicole encore très peu étudié dans le

département a fait l'objet au printemps 2011 d'un recensement spécifique en Mars et Avril sur les trois principales zones d'habitat potentiel en période de reproduction: les roselières de la commune de Salses-le-Château, l'embouchure du Bourdigou de Torreilles et les roselières de la lagune de Canet-S^t Nazaire. Les prospections réalisées ont permis de recenser 22 mâ-les chanteurs sur l'ensemble des trois grandes entités géographiques, représentant la quasi-totalité voir la totalité de l'effectif départemental, ce qui en fait donc l'un des passereaux les plus rares des Pyrénées-Orientales.



En outre, ce travail a permis de définir les préférences écologiques de l'espèce dégageant ainsi quelques grands axes de gestion des roselières (notamment hydraulique) en adéquation avec la conservation du Butor étoilé. Selon nos résultats, dans le département, la Lusciniole à moustaches aurait une préférence bien marquée pour les vieilles roselières hautes et assez denses présentant une hauteur d'eau constante d'une trentaine de centimètres. Après l'état des lieux réalisé cette année, il serait plus qu'intéressant que la Lusciniole à moustaches, de par sa rareté dans le département et son statut d'espèce d'intérêt communautaire, fasse l'objet de suivis réguliers dans le futur de manière à dégager une éventuelle tendance dans la dynamique de la population.

Nouvelle enquête nationale sur les espèces d'oiseaux allochtones (1) en France- 2011

Yves Aleman

En 2006, une première enquête sur ce sujet avait été lancée et avait donné lieu à restitution dans la revue *Ornithos*. Depuis lors, il semble que le statut de ces espèces « envahissantes » a évolué. Aussi il est apparu nécessaire de relancer cette enquête en 2011. Celle-ci, sous l'égide de la LPO, permettra de faire le point sur le statut, la distribution, les effectifs et la tendance pour ces espèces. Il est demandé, dans la mesure du possible :

- -de préciser le statut dans les P.O. (nicheur, etc..)
- -de préciser les effectifs
- L'ensemble des données est à transmettre au GOR et c'est Yves Aleman qui coordonne l'enquête.

D'avance merci pour votre participation à cette enquête qui permettra de dresser un tableau actualisé du statut de ces espèces en France et dans les P.O. en particulier.

Liste des espèces concernées :

Dendrocynes, Cygne noir, Bernache du Canada, Bernache nonnette (population férale-2) Oie à bec court (population férale), Oie à tête barrée, Oie des neiges, Ouette d'Egypte, Tadorne asarca, Canard mandarin, Canard carolin, Erismature rousse, Faisan vénéré, Pélicans, Ibis sacré, Flamant nain, Flamant du Chili, Perruche à collier, Inséparable de Fischer, Inséparable masqué, Conure veuve, Perroquet youyou, Leiothrix jaune, Martin triste et Capucin bec de plomb. Et toute autre espèce qui se reproduit ou s'est reproduite au moins une fois depuis 2006.

Dans les P.O., il est particulièrement recommandé de rechercher :

- la **Perruche à collier**. Cette espèce est connue à Banyuls-sur-Mer où elle se reproduit et sa présence a été notée à Perpignan, La-Tour-de-France et Canohès.
- la **Conure veuve** (qui comme son nom ne l'indique pas est aussi une espèce de perruche) dont il existe des colonies prospères de l'autre côté des Albères dans l'Empordà.

Allochtone : se dit d'une espèce n'appartenant pas à l'avifaune originelle de la région étudiée, et qui a été introduite ou s'est établie avec l'aide de l'homme (oiseaux échappés de volières ou de parcs) et ayant réussi à nicher localement à l'état sauvage, sans plus dépendre de l'homme.

Population férale : se dit d'une population d'oiseaux introduite et retournés à l'état sauvage.

Coin du naturaliste

Bruno Delesalle

Où sont les hiboux et les chouettes dans les P.-O. ? Mai 2011

Dans les Pyrénées-Orientales, les rapaces nocturnes comptent huit espèces, ce qui est un beau score. Quatre d'entre elles sont des hiboux, re-



connaissables à leurs aigrettes au niveau des sourcils. Les quatre autres sont des chouettes. Ils fréquentent des habitats variés : le hibou des marais aime les zones humides, le hibou grand duc les contreforts rocheux, les hiboux movens duc et petit duc, les zones arborées de la plaine. La chouette hulotte, bien présente dans les forêts de montagnes, ne dédaigne pas la plaine et les zones habitées. La petite chouette chevêche et la chouette effraie, facilement reconnaissable à sa face blanche, occupent généralement les vieux mas et les casots des zones agricoles, mais peuvent s'installer dans les villages. Plus mystérieuse, la chouette de Tengmalm se cantonne en montagne.

Le Groupe Ornithologique du Roussillon recense actuellement toutes les espèces d'oiseaux du département pour le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France, un travail conséquent qui s'étend sur 3 ans. Vu le succès que connaît l'opération « Allo Cigognes » (2500 oiseaux signalés cette année), nous avons eu l'idée de vous solliciter pour recenser les rapaces nocturnes autour de chez vous. Nous sommes preneurs de toutes vos observations concernant les chouettes et les hiboux, que vous les ayez vus, entendus (note flûtée du petit duc ou hululement de la hulotte) ou trouvés morts. Pour nous contacter: GOR tél.04.68.51.20.01 ou gor2@wanadoo.fr D'avance, merci pour votre contribution.

L'engoulevent d'Europe





La nuit tombe, nous sommes au mois de juin quelque part sur une petite route des Corbières. Soudain, dans la lueur des phares, deux points lumineux au milieu de la chaussée. Le temps de s'en rapprocher et ils disparaissent dans l'obscurité naissante. Soudain, un bruit étrange et monotone se fait entendre, un ronronnement grave et continu, soutenu, sur deux tons : errrrrr eurrr, errrrr eurrr. C'est le chant de l'engoulevent d'Europe, parfois surnommé oiseau-mobylette, car

son chant n'est pas sans rappeler ce bruit de moteur. L'activité de l'engoulevent commence peu après le coucher du soleil et se termine un peu avant son lever. Lorsque l'on parcourt son territoire dans la journée, rien ne permet de soupçonner sa présence. L'oiseau sommeille au sol ou sur une branche. Son plumage permet à peine de le distinguer. Dans ses chasses crépusculaires, l'oiseau ouvre la bouche pour capturer les insectes. La parade des mâles au printemps est spectaculaire : ses ailes se relèvent au dessus du dos et produisent un claquement sec. La femelle dépose les œufs directement au sol parmi les broussailles. Dès le mois d'août, les engoulevents quittent nos régions pour rejoindre leurs quartiers d'hivernage en Afrique.

Infos diverses



Enquête Hirondelles


Comme chaque année depuis 2001, nous poursuivons notre enquête sur les Hirondelles de fenêtre de nos villages. Cette enquête nous permet de suivre les populations de cette espèce de manière précise et elle constitue un vecteur important pour la sensibilisation du grand public. On compte donc sur vous pour participer à cette grande enquête accessible à toutes et à tous. Vous trouverez ci-joint une fiche de relevé à remplir et à retourner au GOR.

Stationnement local du GOR

Certains membres ne viennent plus aux réunions car ils ne trouvent plus de places (selon la dernière Assemblée Générale).

Nous signalons à nos adhérents qu'un parking vient de s'agrandir à 200m du local et que l'on y trouve facilement de la place.

Il se situe au niveau de la Basse, c'est la première a droite après le cours d'eau en venant de la gare (sur l'avenue Henri Ribère)



GOR Feuille de liaison n° 54

A vos plumes!

Yves Demonte





Le procès des pies

Accusées, levez-vous! Les pies se sont dressées Accusées, taisez-vous! Car les pies jacassaient.

Voici l'accusation Qu'en ces lieux je prononce Ce n'est pas sans frissons Et ... disons le sans honte!

Vous ne pouvez nier, Et cent témoins l'ont vu, Qu'en bandes vous hantiez Les arbres de la rue.

Quel but inavouable Poursuiviez-vous ainsi? Sinon celui, coupable, De vider tous les nids?

Verdiers, chardonnerets, Serins, autres victimes, Sont prêts à témoigner De l'ampleur de vos crimes. De moindre gravité,
Mais ô combien nuisibles
Vos visites au verger,
Quand vous prenez pour cible,

La pêche ou la cerise, Sans faire de détail Pirate sur sa prise, Malgré l'épouvantail!

Les pies, interloquées, Ecoutaient sans comprendre, Ce juge courroucé, Attaché à les pendre.

Queue de pie, habit noir, Gilet blanc, bec verni, Face au réquisitoire, Margot prit le parti,

Battant l'air, criant fort D'assurer sa défense. On l'accusait à tort! Et puis, quelle indécence!

Faudra-t-il qu'au final, Elle laisse dépérir, Pour plaire au tribunal Sa nichée sans rougir?

Suivit un long débat, On parla prédation ... Mais de coupable ou pas, Il ne fut plus question!

Yves Demonte

Sommaire

Infos diverses	P 2
Editorial	P 3
Printemps 2011 : « un grand cru »	P 4
Premières observations et oiseaux migrateurs dans les P.O	P 5 - 11
Les raretés de 2011	P 12 - 16
La colline de St Nazaire : un « super spot »	P 17 - 18
Compte-rendu du séjour à St Martin de Fenouillet	P 19 - 20
Situation du Butor étoilé dans les P.O en 2011	P 21 - 22
La Lusciniole à moustache dans les Pyrénées Orientales	P 23
Enquête nationale sur les espèces d'oiseaux allochtones	P 24
Coin du naturaliste	P 25
A vos plumes	P 26 - 27
Sommaire	P 28

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Yves Aleman - Florian Communier - Bruno Delesalle - Yves Demonte - Fabien Gilot - Quentin Giraudon - Cédric Peignot - Jean-Claude Tocabens.

Photos: GOR

Croquis et dessins : Serge Nicolle

Groupe Ornithologique du Roussillon

4 Rue Pierre Jean de Béranger

66000 PERPIGNAN Tel/Fax : 04.68.51.20.01

Email: gor2@orange.fr http://perso.orange.fr/gorperpignan

